

# Kúpna zmluva

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

## Zmluvné strany

### 1. Kupujúci:

Sídlo:  
Zastúpenie:  
Bankové spojenie:  
číslo účtu:  
IBAN:  
IČO:  
DIČ:  
Tel.:  
E-mail:  
(ďalej len „Kupujúci“)

### REKONBAU s. r. o.

Drieňová 5, 969 01 Banská Štiavnica  
Boris Šedibok, konateľ  
Všeobecná úverová banka, a.s.  
0029 7426 0854 / 0200  
SK40 0200 0000 0029 7426 0854  
46491996  
2023400599  
0915 615 601  
info@rekonbau.sk

### 2. Predávajúci:

Sídlo:  
Zastúpenie:  
Oprávnený na rokovanie  
-vo veciach technických:  
-vo veciach zmluvných :  
Označenie registra podnikateľa:  
Číslo zápisu:  
Bankové spojenie:  
číslo účtu:  
IBAN:  
IČO:  
DIČ:  
Tel.:  
Fax:

### D.I.L.A.N. Servis s.r.o.

Šenkvičná 14/D, 902 01 Pezinok  
Ing.Michal Buček MBA  
  
Mgr.Pavel Grabec  
Ing.Michal Buček MBA  
Okresný súd BA I  
Oddiel : Sro, Vložka číslo: 28445/B  
Všeobecná úverová banka, a.s.  
0031 8406 9451 / 0200  
SK28 0200 0000 0031 8406 9451  
35 854 171  
2020206210  
+421 2 4590 1188, +421 903 539 741  
-----

(V prípade účasti skupiny uviesť údaje uvedené v tomto bode pre každého člena skupiny samostatne)  
(ďalej len „Predávajúci“)

## čl. I

### Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho v dohodnutom termíne a mieste dodať a odovzdať kupujúcemu tovar (uvedený v ods. 2 tohto článku), ktorý je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len: „predmet kúpy“) a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy.
2. Predávajúci predáva kupujúcemu za podmienok uvedených v tejto zmluve do výlučného vlastníctva predmet kúpy a to tovar špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
3. Podrobný technický opis predmetu zmluvy s uvedením identifikačných údajov predmetu zmluvy a presných technických špecifikácií je obsahom Prílohy č. 1 tejto zmluvy.
4. Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy uvedený v bode 2 tohto článku prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.
5. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy v súlade so súťažnou ponukou, ktorú predložil ako uchádzač v prieskume trhu „Obstaranie nákladného automobilu s príslušenstvom“, ktorá je archivovaná u kupujúceho pod spis. č. VO/PT/1/2021. Tieto dokumenty (tzn. súťažné podklady a ponuka) sú obom zmluvným stranám známe, boli zmluvným stranám navzájom odovzdané a obe zmluvné strany ich považujú za súčasť tejto zmluvy.

## **čl. II** **Kúpna cena**

1. Kúpna cena za predmet kúpy podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje:

Cena bez DPH: ..... 187.560,- €, slovom: Jednostoosedesiatšesťtisícšesťdesiat €  
DPH ..... %: ..... 37.512,- €, slovom: Tridsaťsedemtisícšesťtisícšesťdesiat €  
Cena s DPH: ..... 225.072,- €, slovom: Dvestodvadsaťpäťtisícšesťdesiatšesťdesiat €

2. V kúpnej cene uvedenej v ods. 1 tohto článku je zahrnutá cena transportu predmetu kúpy podľa tejto zmluvy do miesta dodania predmetu kúpy ako aj všetky ostatné náklady potrebné pre riadne splnenie tejto zmluvy (napr. doprava tovaru, náklady na zabalenie predmetu kúpy pri doprave a pod.).

## **čl. III** **Platobné podmienky**

1. Kúpnu cenu uvedenú v článku II. ods. 1. tejto zmluvy uhradí kupujúci na základe faktúry vystavenej predávajúcim po dodaní tovaru. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky a EÚ.
2. Faktúra bude splatná do 60 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
3. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, kupujúci je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry kupujúcemu. Prílohou každej faktúry musí byť vždy aj protokol podľa čl. IV ods. 4 tejto zmluvy.

## **čl. IV** **Čas plnenia a spôsob prevzatia predmetu kúpy**

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy vymedzený v čl. I. tejto zmluvy v termíne do 240 dní od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.
2. Predmet kúpy prevezme kupujúci v mieste dodania na základe dodacieho listu podpísaného zodpovednou osobou kupujúceho.
3. Pri odovzdaní predmetu kúpy je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sa na predmet kúpy vzťahujú.
4. O prevzatí predmetu kúpy spíšu strany protokol, ktorý bude obsahovať aj súpis prípadných zistených väd, ktoré nebránia v užívaní predmetu kúpy, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie kupujúceho, že predmet kúpy odovzdáva a prehlásenie predávajúceho, že predmet kúpy preberá. Tento protokol bude tvoriť prílohu k faktúre. V prípade, ak by predmet kúpy mal vady, ktoré bránia v riadnom užívaní predmetu kúpy, nie je kupujúci povinný prevziať predmet kúpy.
5. Vlastnícke právo k predmetu kúpy nabobudne kupujúci až po tom, keď bude zaplatená celá kúpna cena v zmysle čl. II. ods. 1 tejto zmluvy.
6. Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia predmetu kúpy v zmysle čl. IV. ods. 4 tejto zmluvy.

## **čl. V** **Miesto dodania predmetu kúpy**

Miestom dodania predmetu kúpy je: Mesto Banská Štiavnica, prevádzka spoločnosti REKONBAU s. r. o., Horná huta 43, 969 01 Banská Štiavnica, NUTS kód: SK 032 – Banskobystrický kraj.



## **čl. VI** **Záručná doba**

1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v zmluve.
2. Záručná doba na predmet kúpy je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania predmetu kúpy kupujúcemu.
3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy v čase jeho odovzdania kupujúcemu. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu kúpy zodpovedá predávajúci vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na predmete kúpy, kupujúci písomne upozorní predávajúceho na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má kupujúci právo požadovať a predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
5. Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu kúpy v čo najkratšom, technicky možnom čase, najneskôr však do 3 dní od uplatnenia reklamácie kupujúcim. Uplatnením reklamácie sa rozumie doručenie reklamácie predávajúcemu (stačí zaslanie e-mailu predávajúcemu na adresu uvedenú v čl. I tejto zmluvy, pokiaľ nebude oznámený iný mail).
6. Kupujúci sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 3 dní od začatia ich odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.

## **čl. VII** **Zmluvné sankcie**

1. V prípade, že predávajúci nedodá predmet kúpy v dohodnutom termíne, kupujúci má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu kúpy za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, predávajúci má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
3. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v článku VI. ods. 5 tejto zmluvy predávajúcim má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30,- € za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody, ktorá by v dôsledku tohto omeškania vznikla.
4. Kupujúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30,- € za každý deň oneskorenia odstránenia vád, t.j. ak reklamované vady predávajúci neodstráni v lehote uvedenej v čl. VI. ods. 6. tejto zmluvy, resp. v inom dohodnutom termíne. Týmto nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody, ktorá by v dôsledku tohto omeškania vznikla.
5. Okrem uhradenia úroku z omeškania resp. pokuty má predávajúci i kupujúci právo žiadať náhradu škody, ktorá mu vznikla a bola spôsobená porušením, resp. zanedbaním povinností druhou stranou.
6. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
7. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na úroky z omeškania vo výške ustanovenej § 369 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

**čl. VIII**  
**Osobitné ustanovenia**

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany predávajúceho. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak predávajúci:
  - a) bude meškať s termínom plnenia podľa článku IV. tejto zmluvy o viac ako 5 dní alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,
  - b) bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho prevedie všetky alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu,
  - c) nedodrží kúpnu cenu dohodnutú v tejto zmluve,
  - d) bude meškať so začatím odstraňovania väd predmetu zmluvy, resp. bude meškať s odstránením reklamovaných väd o viac ako 3 dni oproti termínom uvedeným v čl. VI ods. 5, resp. 6 tejto zmluvy,
  - e) predmet kúpy nebude dodaný v súlade s článkom I. tejto zmluvy.
2. V prípade, že na strane predávajúceho bude účastníkom tejto zmluvy dva alebo viac subjektov (členov skupiny), každý z nich je oprávnený a povinný z jednotlivých ustanovení tejto zmluvy spoločne a nerozdielne.
3. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má Prijímateľ uzavretú s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
  - 3.1. Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
  - 3.2. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
  - 3.3. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - 3.4. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - 3.5. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - 3.6. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode 3.1. až 3.5. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
4. Táto zmluva sa uzatvára v rámci zabezpečenia a implementácie nasledovného projektu:

**„ Obstaranie nákladného automobilu s príslušenstvom “**

Operačný program:	Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os:	5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita:	5.1 – Záväzná investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ:	5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
Aktivita:	A1 Podpora podnikania a inovácií
Schéma pomoci:	Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov
Fond:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Kód výzvy:	IROP-CLLD-P780-511-003
Názov projektu:	Obstaranie nákladného automobilu s príslušenstvom

5. Kupujúci uvádza nasledovné údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora:

Nie je subdodávateľ.



**čl. IX**  
**Závěrečné ustanovenia**


1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
2. Túto zmluvu v platnom znení
  - a) REKONBAU s. r. o., Drieňová 5, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 46491996 zverejní na webovom sídle spoločnosti, alebo
  - b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia, môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku.
3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle spoločnosti po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k predloženiu žiadosti o poskytnutie príspevku, k schváleniu žiadosti o poskytnutie príspevku a k schváleniu procesu verejného obstarávania / obstarávania Poskytovateľom príspevku s výsledkom kontroly verejného obstarávania / obstarávania bez identifikácie nedostatkov vo verejnom obstarávaní / obstarávaní. V prípade neschválenia žiadosti o poskytnutie príspevku, neuzatvorenia zmluvy o poskytnutí príspevku alebo neschválenia procesu verejného obstarávania / obstarávania poskytovateľom príspevku s výsledkom kontroly verejného obstarávania / obstarávania bez identifikácie nedostatkov vo verejnom obstarávaní / obstarávaní si kupujúci vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a túto zmluvu anulovať.
4. O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. REKONBAU s. r. o., Drieňová 5, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 46491996 vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy.
5. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
6. Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých Kupujúci obdrží 3 vyhotovenia a Predávajúci 2 vyhotovenia.
7. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení.
8. Písomnosti podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5-tich pracovných dní od ich zaslania poštou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri Predávajúcom v obchodnom registri a pri Kupujúcom v čl. I. tejto zmluvy. Za prijatú sa považujú tiež písomnosti, ktoré druhá zmluvná strana odmietla prevziať. V prípade, ak je s obsahom písomnosti spojené prerušenie/nezačatie plynutia lehoty podľa tejto zmluvy, tak pre prerušenie/nezačatie plynutia lehoty je rozhodný dátum podania písomnosti na pošte.


V Senci, dňa 13.12.2021

V Banskej Štiavnici, dňa 24.1.2022

Predávajúci:  
REKONBAU s. r. o.

Kupujúci:

  
Ing. Michal Buček MBA  
konateľ

  
Boris Šedibok  
konateľ

## Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy

Identifikačné údaje predmetu zmluvy a presné technické špecifikácie dodávaného tovaru.

### Vozidlo IVECO T-WAY / Model AD260T45W - S066

DRUH KAROSÉRIE	PODVOZOK S KABÍNOU
USPORIADANIE PODVOZKU	6 X 6
CELKOVÁ HMOTNOSŤ VOZIDLA (GVW)	GVW OR GCW - 26 TONNELLATE
KABÍNA	AD
VÝKON MOTORA	450 HP CURSOR 13 EURO VI
PREVODOVKA	ZF ECOSPLIT 16-STUPŇOVÁ MANUÁLNA SERVOSHIFT
RÁZVOR	4200 MM
POHÁŇANÉ NÁPRAVY / REDUKCIE	HR-TM DVOJITÁ REDUKCIA
ZAVESENIE NÁPRAV	MECHANICKÉ - MECHANICKÉ
BRZDY	BUBNOVÉ - BUBNOVÉ
DRUH TRETEJ NÁPRAVY	BEZ TRETEJ NÁPRAVY
PNEUMATIKY	20885 - PNEU 385/65-315R22.5MXOFF R
FARBA	50105 - BIELA POLÁRNA IC 194
STRANA PREMÁVKY	VPRAVO, VOLANT VĽAVO
POUŽITIE	TRAZIONE TOTALE

## PAKETY

### DRIVING COMFORT

06620	Sed. vod. text. vyhriev. vzd.
05629	Rolety na bočné okná
02659	Automat. ovlád. klim. a kúren.
02759	Vzduchové odpruženie kabíny
73225	RADIO BLUETOOTH DAB
00277	CONB 4G + CRAD PRED

### PREMIUM STYLE

00632	Vonkajšia clona proti slnku
78563	Tlaková jednotónová húkačka za nárazníkom
02116	Hliníkové vzduchojemy

### FULL LED

72629	FOGLIGHTS WITH CORNERING AND BENDING
72543	FULL LED HEADLAMPS
78715	Zadné združené svetlá LED

### HIGH VALUE

01483	Príprava na PTO (vzduch/elek.)
00237	Hydraul.retardér (ZF-Intarder)
04572	Expanzný modul pre PTO a nadst



# VOLITEĽNÁ VÝBAVA

## 1 - ELEKTRIKA / ELEKTRONIKA

78713	Zásuvka nabíjania baterií
02576	Dve 220 Ah batérie
77853	Tri kľúče od voz. a imobilizér

## 2 - KABÍNA

00553	Ochran. mriežka hlavn. svetiel
02672	Inšpek.schodík na ľav.blatníku
72101	2 oranžové majáky LED pre kabínu s nízkou strechou
08354	Fajčiarska súprava
01610	Sedad. spoluj. na mot. tuneli
06634	Sedadlo spoluj. text. vzduch.

## 3 - MOTOR / PREVODOVKA / PTO

76786	Ohrev sania paliva v nádrži
04894	Vodorov.vložka filtr.vzduch.HD
05255	PTO ZF N../10c 630/870Nm diera

## 4 - NÁPRAVY / KOLESÁ

01131	Uzávierka diferen.pred.nápravy
06017	Prevod nápravy 4,23

## 5 - PODVOZOK

06403	Príprava pre nastavbu sklápač
00367	Hadica na hustenie pneumat.15m
00351	Plast. ochranné koncovky rámu
76049	Protiabrazívny lokálny nástrek Tectyl 5750W
07808	Výrobca Orlandi
03152	Aut. ťažný čap 50mm D 120kN
05097	Zadný stabilizátor zosilnený
14531	Predný stabilizátor zosilnený
02358	Zadné tlmiče pruženia
08557	Zadné zosilnené parabolické perá
08549	Predné zosilnené parabolické perá
07567	Zaťaženia 9000-10500-10500kg

## 6 - OSTATNÉ

78388	Skrinka na pripojenie nastavby k batériám
73133	DRIVE Tire 315/80R22,5

# ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

## 1 - ELEKTRIKA / ELEKTRONIKA

06315	Alternátor 90A
02913	EBS (ABS EBL ASR BAS)
07889	Bez funkcie ESP
14520	Bez funkcie Hill Holder
02911	Bez LDWS
06356	Obmedzovač rýchlosti 90 km/h
00541	Manuálny odpojovač batérii
72526	WITHOUT NIGHT TIME SAFETY LOCK
08288	Bez prípravy pre Toll Collect
14569	Rozhranie FMS
07638	Akustic.signaliz.spiať.vzadu
72484	Digitálny tachograf DTCO 4.0
00277	CONB 4G + CRAD PRED
02463	Cruise Control (Tempomat)
05938	VIN kód (CHECK DIGIT)

## 2 - KABÍNA

02640	Bez strešného spojlera
73225	RADIO BLUETOOTH DAB
06675	Bez pozičných svetiel na boku
04292	Bez izotermic. boxu a chladnič
00632	Vonkajšia clona proti slnku
07275	Predné spodné plasty kabíny čierne
04545	Bez držiaka hasiaceho prístroj
72543	FULL LED HEADLAMPS
72629	FOGLIGHTS WITH CORNERING AND BENDING
14987	CoC WTA
78563	Tlaková jednotónová húkačka za nárazníkom
02659	Automat. ovlád. klim. a kúren.
05534	Lekárnička
02654	Kúren. kab. vodou motora (std)
00191	Ochr. štít chladiča a ol. vane
02714	Vyhriev. zrkad. elektr. ovlád.
00741	Bez okien v zadn. stene kabíny
07748	Manuáln.hydraul.sklápan.kabíny
00160	Oceľ.pred.nárazn.(farba podv.)
04384	Bez rolety čelného skla
05629	Rolety na bočné okná
06620	Sed. vod. text. vyhriev. vzd.
02759	Vzduchové odpruženie kabíny
00646	Bez strešného okna
72520	AD LOW ROOF CAB
07307	Bez merania zaťaženia náprav
04089	Bez lôžok a ochranej siete
05109	Bez prenosnej zábleskov. lampy
02211	Výstražný trojúholník reflexný
07700	Hydraulický hever
02680	Ohrev čeln.skla teplým vzduch.



### 3 - MOTOR / PREVODOVKA / PTO

04572	Expanzný modul pre PTO a nadst
08299	Kompresor vzduchu 630 cm <sup>3</sup>
07998	Otáčky motora 1900/min
75901	Predfilt.pal.vyhr.s odka.RACOR
03283	Predohrev vzduchu do motora
08269	Prevodovka ZF 16S 2220 TO
01483	Príprava na PTO (vzduch/elek.)
05449	Bez nezávislého PTO z motora
06371	Bez PTO na deliacej prevodovke
00237	Hydraul.retardér (ZF-Intarder)
07980	Prevody deliacej prev. 1,0/1,6
05313	EMISSION EURO VI E
04890	Filter vzduch.vodorovn.vyššie

### 4 - NÁPRAVY / KOLESÁ

02472	Bez TPMS
72770	SPARE WHEEL WITHOUT CARRIER
02307	Oceľové ráfiky kolies

### 5 - PODVOZOK

02343	Bez výbavy ADR
02085	15pin zásuvka pre prípoj.voz.
08294	Farba podvozku IC575 RAL7021
06434	Štandardný teplotný rozsah
14527	Štandardná výška zadných náprav
05883	Nádrž Adblue 60 L
77027	Bez ochran. úpravy pre transp.
07228	ALU pal.n. 390L (nie LT,CT,GV)
02314	Štandardná parkovacia brzda
00430	Pneum. a el. vývody pre príves
05083	Bez manévrovacieho háku
08619	Bater. vedľa seba na boku rámu
02116	Hliníkové vzduchojemy
03181	Výfuk s koncovkou smerom dole
00169	Bez zadného nárazníka
04876	Zadný previs 1495 mm
00159	Zadný priečnik D 120 kN
00219	Dva parkovacie klíny v držiak.
06439	Európske štítky vzduchojemov

### 6 - OSTATNÉ

00203	High Efficiency A-PILLAR
01797	WITHOUT ADM
77022	Bez AEBS
76962	W/OUT F. TANK NET
72410	APU výfuk stlačeného vzduchu do ovzdušia
02194	Bez bočných zábran
72252	Bez deliacich závesov v kabíne
75678	Bez DSE / DAS
08329	Bez EcoFleet (aj poloautomat.)
77388	Bez funkcie Ecoroll

79467	Strecha nízkej kabíny biela
78877	Bez GPS predvídavého radenia
00127	Štandard. hydraulické riadenie
76960	Štítok motora (nálepka)
76968	PLATES IN ECC LANG.
08377	Bez prípravy na 2 úrovne ECAS
79443	Jazykové verzie EMEA a APAC
06240	Dvojmontáž kolies
78386	Bez balenia XP
79240	Štandardné nálepky na dverách
72255	Priorita pedála plynu pred eco obmedzovačom rýchlosti
06814	Bez ochrany obsluhy vzadu
02199	Bez pred.zábrany proti podbeh.
04079	Bez prepínača Eco
78506	Bez funkcie Rocking Mode
78514	Dvojrýchlostná spiatka
79584	Štandardná tepelná izolácia kabíny
75564	WITHOUT SWITCH NORMAL/NEUTRAL PER TRANSFER CASE
02444	Veniec volantu z plastu (std)
00302	Radice VIN WJM
78715	Zadné združené svetlá LED

## CCG

### 1 - PNEUMATIKY

20885 Pneu 385/65-315R22.5mXOff R

### 2 - NÁVODY NA OBSLUHU

36194 T-Way MY2019 AT/AD SLOVAK USER MANUAL

### 3 - ŠPECIÁLNE CHARAKTERISTIKY

33999 NO C.S.

### PNEUMATIKY

20885 Pneu 385/65-315R22.5mXOff R

spotřeba paliva



C - E

Wet grip



A - B

External rolling noise



A - B

3PMSF



N - Y

M+S



Y

Ice Tyre



N

RRC



0.0055 - 0.0072

Noise (dB)



072 - 076



**NADSTAVBA č.1**  
**1. Hydraulický žeriav (HŽ)**  
**FASSI F185A.2.26**

**Štandardné vybavenie a dôležité prvky charakterizujúce model F185A.2.26 ako vysoko kvalitný, výkonný a bezpečný hydraulický žeriav:**

- plne hydraulický žeriav (HŽ) so **zdvihovým momentom 15,80 tm**
- olejová **nádrž s kapacitou 90 l** umiestnená na žeriave
- výkonný **otočový systém s rozsahom 416°** s hrebeňom a pastorkom
- hydraulické podpory s **hydraulickým bočným výsuvom**, systém automatických zámkov zabráňujúcich posunu priečnikov podpier počas prepravy.
- **výbava CE** (ochrana proti preťaženiu – elektrohydraulické zariadenie na obmedzenie zdvihového momentu, nutná výbava k zdvíhacím zariadeniam v zmysle certifikácie CE)
- proporcionálny hydraulický sekciový rozvádzač s vysoko citlivým, ľahko prístupným a chráneným jednostranným ovládaním zo zeme a **dial'kovým ovládaním FASSI RSC**.
- bezpečnostný hydraulický systém s ventilmi a zámkami nastavenými a zaplombovanými vo výrobe
- **šest'násobný hydraulický výsuv s dosahom 16,95 m** horizontálne, resp. 21m vertikálne zostavený z teleskopických hexagonálnych profilov pracujúcich na princípe „MPES“ (antisekvenčný systém výsuvu s väčším výkonom), všetky profily majú rovnaký výkon a sú medzi sebou prepojené bez vonkajších hadíc. Sú aktivované jednou ovládacou pákou
- hydraulické hadice sú vedené vnútornou stranou stĺpa, aby boli lepšie chránené a nedochádzalo k ich treniu
- základňa a spodná časť stĺpa sú vyrobené z tvárnej liatiny s guľčkovým grafitom, ktorá zabezpečuje nízku vlastnú hmotnosť a ideálne rozloženie napätia; absencia zvarov zaisťuje vyššiu odolnosť voči únave materiálu
- vysoko kvalitný ochranný náter aplikovaný na každú časť žeriavu samostatne v plno automatizovanej linke
- trubky hydraulického rozvodu a akékoľvek spojovacie súčiastky sú galvanicky zinkované
- systém riadenia kvality výroby certifikovaný v zmysle ISO 9001
- konštrukcia v súlade so Strojnou smernicou **2006/42/EC, 2004/108/EC** a spĺňa požiadavky normy **STN EN 12999:2011**, HŽ testované podľa **HC1/S2**
- **hák s nosnosťou 8,0 t**
- **hmotnosť HŽ** vrátane hydraulických podpier a prázdnej olejovej nádrže **2 460kg**

## 2. Pohon HŽ bez P.T.O.


Za predpokladu, že automobil je vybavený pomocným pohonom k prevodovke (P.T.O.) k poháňaniu hydr. čerpadla s prírubou v norme DIN 5462. Dodanie a montáž hydrogenerátora vrátane sacieho a tlakového šróbenia, materiál pre rozvod hydrauliky.

## 3. Montáž HŽ na vozidlo

Výroba a montáž pomocného rámu pod HŽ, montáž HŽ, zapojenie HŽ, uvedenie do prevádzky, revízna montážna skúška.

+  
Pracovný kôš pre HŽ FASSI a Naviják V15 k HŽ F185A.2.26

Pracovný kôš FERRARI - FAB 2



## NADSTAVBA č.2

### Trojstranná nadstavba VSPN / S3 určená pre 3-nápravové podvozky 6x4,6x6

Podvozok: Iveco T-way (trakker) 6x6  
Rázvor: 4.200 mm  
Kabína: denná

Rozmer nadstavby : 5.300 x 2.420 x 600 mm  
(V) Objem nadstavby: 8,0 m<sup>3</sup>  
(m) Váha nadstavby: 3.100 kg (+/- 5%) bez príslušenstva za príplatok

#### Pomocný rám:

Je konštruovaný individuálne pre každý konkrétny podvozok podľa doporučenia a pokynov výrobcu podvozku.

#### Hydraulika:

Kompletná hydraulika HYVA / PENTA s ovládaním v kabíne vodiča. Olej nádrž /čerpadlo dodá dodávateľ HR

#### Použitý materiál na nadstavbe:

Podlaha	HB 450 (vysokopevnostná oteru-vzdorná ocel'	v hrúbke 5 mm
Bočnice	STRENX S700 MC	v hrúbke 4 mm
Predné čelo	OCEL' ST.52.3	v hrúbke 4 mm
Zadné čelo	STRENX S700 MC	v hrúbke 4 mm

#### Bočnice:

**Pravá strana – PENDEL** : je zavesená na čapoch a otváraná vlastnou váhou bočnice pri vyklápaní, v celku bez stredového stĺpika, v bombírovanom prevedení, zaisťovaná mechanicky /ručne/ pomocou páky na prednom čele.

**Ľavá strana – PENDEL** : je zavesená na čapoch a otváraná vlastnou váhou bočnice pri vyklápaní, v celku bez stredového stĺpika, v bombírovanom prevedení, zaisťovaná mechanicky /ručne/ pomocou páky na prednom čele.

**Zadné čelo -PENDEL** : zavesené na čapoch a otvárané vlastnou váhou čela pri vyklápaní v bombírovanom prevedení. Je zaisťované a odisťované pomocou pneumatických piestov, ktoré sú ovládané z kabíny vodiča.

#### Lakovanie:

Rám a všetky ocelové diely sú pred lakovaním tryskané ocelovým granulátom, lakované základnou antikoroziou farbou a vrchným akrylátovým lakom, ktorého odtieň závisí na výbere zákazníka.

#### Príslušenstvo nadstavby:

- \* rezerva bude umiestnená do priestoru ktorý to bude umožňovať
- \* plastová skrinka na náradie
- \* zadné blatníky + zásterky (ponad 2 osi, ocelové - zinkované) (pokiaľ nie je súčasťou podvozku)
- \* bočné protipodjazdové AL zábrany (pokiaľ nie sú súčasťou podvozku)
- \* pozičné osvetlenie vozidla (pokiaľ nie je súčasťou podvozku)
- \* držiaky klinov (pokiaľ nie sú súčasťou podvozku), držiak lopaty
- \* koncový vypínač sklápania, poistné lano
- \* gumové dorazy - vymeniteľné
- \* ochrana zadných skupinových svetiel
- \* dvojokruhový vývod na vlek
- \* reflexné označenie nadstavby podľa predpisu EHK č.104
- \* podpera nadstavby
- \* signalizácia sklápania nadstavby
- \* montáž nadstavby na podvozok v závode VS-mont
- \* COC k nadstavbe - podklady pre zápis do technického preukazu (pre ČR) / vystavenie TP (pre SR)

#### Požiadavky Zákazníka :

- \* montáž hydraulickej ruky Fassi F 185
- \* predné čelo výška 800 mm



Príloha č. 2 Kúpnej zmluvy

Rozpočet - Kalkulácia ceny, jednotkové ceny dodávaného tovaru.

Vozidlo :

Podvozok IVECO T-WAY AD260T45W - S066 ..... 99.990,- Eur bez DPH  
Servisný kontrakt - IVECO S-LIFE ..... 2.000,- Eur bez DPH

**Spolu za podvozok : ..... 101.990,- Eur bez DPH**

Nadstavby : HŽ / FASSI

Hydraulický žeriav FASSI F185A.2.26 vrátane diaľkového ovládania..... 47.930,- Eur bez DPH  
Montáž HŽ v cene.  
Naviják V15 (s príslušenstvom, lano 40m)..... 7.040,- Eur bez DPH  
Výbava navijáku : PVED modul k diaľkovému ovl. + dvojitá kladka ..... 1.550,- Eur bez DPH  
Pracovný kôš Ferrari FAB 2 ..... 3.440,- Eur bez DPH  
(vrátane rýchlochytávajúceho systému + manuálny výsuv pre ukotvenie na HŽ)

**Spolu za HŽ vrátane príslušenstva ..... 59.960,- Eur bez DPH.**

Nadstavby : 3S. - Vyklápač / VS MONT

Trojstranná nadstavba VSPN ..... 25.610,- Eur bez DPH

**Spolu za 3S.VSPN nadstavbu ..... 25.610,- Eur bez DPH**

Spolu za celé vozidlo vrátane nadstavieb a dodania ..... 187.560,- Eur bez DPH

Suma za DPH : ..... 37.512,- Eur

**Spolu za vozidlo vrátane DPH ..... 225.072,- Eur**

## Technický popis dodávaného tovaru.

**REKONBAU s. r. o., Drieňová 5, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 46491996**  
**Akcia: Obstaranie nákladného automobilu s príslušenstvom.**

### 1. Podvozok

Popis:	<b>Obstaranie nákladného automobilu s príslušenstvom - vozidlo s hydraulickou rukou a vyklápacou nadstavbou 3S</b>	
Pol. č. 1:	Podvozok	
<b>Technická špecifikácia podvozku vozidla</b>		<b>počet ks: 1 kus</b>
P. č.	Požadované technické vlastnosti	Hodnota požadovaná
	1. Podvozok	
1	Celková technická hmotnosť	min.30 000 kg
2	Celková legislatívna hmotnosť	min. 26 000kg
3	Počet náprav	3
4	Počet hnaných náprav	3
5	Objem motora	min. 12.8 l
6	Výkon motora	min. 330 kW
7	Prevedenie motora	E6.E
8	Výkon motorovej brzdy / ventilu	min. 750Nm
9	rázvor medzi prvou a druhou nápravou	4200mm
10	Nové vozidlo, nie predvádzacie, nie použité	Áno
11	Pohon všetkých náprav	Áno
12	Hydraulický Intardér / Retardér	Áno
13	Zavesenie náprav : Mechanické - Mechanické / PN-ZN	Áno
14	Manuálna prevodovka 16.stupňová	Áno
15	Maximálne zaťaženie prednej nápravy	min. 9 t
16	Maximálne zaťaženie zadných náprav / Náprava	min. 21t / 10,5 t
17	Pneumatiky s rozmerom 385/65 R 22,5 vpredu a 315/80 R22,5 vzadu, MX Off-Road	Áno
18	Uzávierka diferenciálu prednej nápravy	Áno
19	Uzávierka diferenciálu zadnej nápravy	Áno
20	Dvojitá redukcia poháňaných náprav	Áno
21	Predné a zadné zosilnené parabolické perá	Áno
22	Predný a zadný zosilnený stabilizátor	Áno
23	Zadné tlmiče pruženia	Áno
24	Hlinikové vzduchojemy	Áno
25	Hliniková nádrž PHM	min. 390 l
26	Nádrž AdBlue	min. 60 l
27	Ohrev sania paliva v nádrži	Áno
28	Uzamykateľné nádrže	Áno
29	Oceľový predný nárazník vo farbe podvozku	Áno



30	Inšpekčný schodík na strane vodiča	Áno
31	Ochranný protiabrazívny nástrek podvozku T.5750W, alebo ekvivalnet	Áno
32	Spodný ochranný kryt chladiča pod motorom	Áno
33	Ťažné zariadenie D50mm / min. 120 kN	Áno
34	Tempomat s ovládaním na volante	Áno
35	Záruka na celé vozidlo 24 mesiacov / Bez obmedzenia km	Áno
36	Brzdový systém s EBS (ABS,EBL,ASR,BAS)	Áno
37	Bubnové brzdy na PN a ZN	Áno
38	Vývod dvojokruhovej brzdy pre príves	Áno
39	Vonkajšia slnečná clona nad čelným sklom	Áno
40	Automatické ovládanie klimatizácie a kúrenia	Áno
41	Elektrické ovládanie okien	Áno
42	Rolety na bočné okná, alebo ekvivalent ochrany vodiča pred slnkom	Áno
43	Menič napätia	Áno
44	Modul FMS - Systém pripojenia k prenosu informácií o pohybe vozidle	Áno
45	Rádio s DAB + Bluetooth	Áno
46	Digitálny tachograf - DTCO 4.0	Áno
47	Centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním 3.kľúče + 1.servisný kľúč od vozidla + Imobilizér	Áno
48	Pneumaticky odpružené a nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca	Áno
49	Sklápatelné sedadlo spolujazdca na motorovom tunely	Áno
50	Sedadlo vodiča el. vyhrievané	Áno
51	PTO od prevodovky typ NTX/10C	Áno
52	Palubný počítač	Áno
53	RAS - Služba vzdialenej pomoci pre elektronickú diagnostiku vozidla na diaľku	Áno
54	Akumulátory	2 x 12V, min. 220 Ah
55	Alternátor	min. 90 A
56	Zásuvka prívesu	24V, 2x7 PIN
57	Predné a zadné FULL LED svetlomety s funkciou denného svietenia	Áno
58	Ochranná kovová mriežka hlavných svetlometov	Áno
59	Hmlové svetlomety s funkciou svietenia do zákrut	Áno
60	Tlaková jednotónová húkačka / klaksón za nárazníkom	Áno
61	Kabína bez okien v zadnej stene kabíny	Áno
62	Vzduchové odpruženie kabíny	Áno
63	Farba kabíny - Biela	Áno
64	Výbava vozidla podľa platnej legislatívy (lekárnička, trojuholník, vesta, hasiaci prístroj)	Áno
65	Teleskopický zdvihák	Áno
66	2 ks podkladacie klíny	Áno
67	Inštrument, štítky, dokumentácia v slovenskom jazyku	Áno
68	Servisný kontrakt	Áno

## 2. Nadstavba

Popis:	<b>Obstaranie nákladného automobilu s príslušenstvom - vozidlo s hydraulickou rukou a vyklápacou nadstavbou 3S</b>	
Pol. č. 2:	Nadstavba	
<b>Technická špecifikácia nadstavby - vyklápacia nadstavba 3S</b>		<b>počet ks: 1 kus</b>
<b>P. č.</b>	<b>Požadované technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota požadovaná</b>
	2. Nadstavba	
1	Vnútoraná dĺžka	min. 5300 mm
2	Vnútoraná šírka	min. 2420 mm
3	Výška	min. 600 mm
4	Podlaha - plech hrúbka 5 mm, HB 450 (HARDOX)	Áno
5	Bočnice - plech hrúbka 4 mm STRENX 700 MC	Áno
6	Ľavá strana - mechanicky otváraná - v celku bez stredového stĺpika	Áno
7	Pravá strana- mechanicky otváraná - v celku bez stredového stĺpika	Áno
8	zadný stĺpik - demontovateľný	Áno
9	Zadné čelo - mat. hr. 4 mm STRENX 700 MC	Áno
10	Zadné čelo - zavesené na čapoch - pneumatiké zaist'ovanie a odist'ovanie z kabíny vodiča	Áno
11	Zadné čelo - Na horných a spodných čapoch	Áno
12	Predné čelo - plech 4mm - STRENX 700 mc - výška 700 mm.	Áno
13	Predné čelo - je pevne privarené ku korbe	Áno
14	Prevedenie bočníc a zadného čela bombírovanom prevedení	Áno
15	Kompletná hydraulika HYVA / PENTA s ovládaním v kabíne vodiča	Áno
16	Zdvíhanie korby je zaistené jedným hydraulickým valcom	Áno
17	Váha nadstavby 3.100kg (+/- 5% )	Áno
18	Bočné AL - zábrany proti podbehnútiu	Áno
19	Zadné blatníky + zásterky ocelové- zinkované	Áno
20	Skrinka na náradie	Áno
21	Pozičné osvetlenie vozidla	Áno
22	Signalizácia sklápania	Áno
23	Držiak rezervy podľa priestoru ktorý to umožní	Áno
24	Hydraulický dvojokruhový vývod na sklápanie vleku	Áno
25	Podpera korby	Áno
27	Ochrana zadných svetiel	Áno
29	Záručná doba na nadstavbu - 24 mesiacov na konštrukciu korby	Áno
30	Záručná doba 12 mesiacov na hydrauliku	Áno



### 3. Hydraulická ruka

Popis:	<b>Obstaranie nákladného automobilu s príslušenstvom - vozidlo s hydraulickou rukou a vyklápacou nadstavbou</b>		
Pol. č. 3:	Hydraulická ruka		
<b>Technická špecifikácia - hydraulická ruka s rádiovým ovládaním</b>		<b>počet ks: 1 kus</b>	
<b>P. č.</b>		<b>Požadované technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota požadovaná</b>
	3. Hydraulická ruka		
1		Dosah horizontálny min.16,8m	Áno
2		Min.nosnosť na 16,7m/ min.550kg,na 4,5m/ min. 3 000kg	Áno
3		Maxim.hmotnosť hydraulickej ruky 2 430 kg	Áno
4		Ovládací rozvod oleja Danfos	Áno
5		Na zalamovacom aj zdvihovom ramene pakový mechanizmus	Áno
6		Rádiové ovládanie	Áno
7		Chladič oleja	Áno
8		Vyvýšená plošina na ovládanie obsluhy s nástupným schodíkom	Áno
9		Zadné hydraulické podpery	Áno
10		Lanový naviják na zalamovacom ramene s lanom a dvojitou kladkou	Áno
11		Gravitačný kôš s nosnosťou min. 200 kg	Áno
12		Záručná doba na hydraulickú ruku činí 24 mesiacov	Áno